



ПРОФЕССИОНАЛ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

2024



КОМПАНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ» В ЦИФРАХ



КАРТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И СКЛАДОВ

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

в г. Иваново по адресу:
ул. Станкостроителей, д. 1



**В наличии на складах компании
навесное оборудование и запасные части
для спецтехники на сумму 8,5 млрд рублей**

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ SUKUROVA



Сергей Шишкин

Начальник отдела продаж
спецтехники



shsa@profdst.ru
8 (915) 843-86-16

ТУРЕЦКИЕ ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ С РУССКИМ ХАРАКТЕРОМ

Характеристики:



880S

Двигатель – Perkins 1104C-44T (Англия)
Мощность двигателя – 74,5 кВт/101 л.с.
Трансмиссия – Powershift CARRARO
(Италия)
Мосты – CARRARO (Италия)
Управление рычагами
Количество передач – 4 вперед/4 назад
Задние шины - 16,9-28. Передние шины -
14,5-20



884

Двигатель – Perkins 1104C-44T (Англия)
Мощность двигателя – 74,5 кВт/101 л.с.
Трансмиссия – Powershift ZF 4WG94
(Германия)
Мосты – 4WD – ZF (Германия)
Управление рычагами
Количество передач – 4 вперед/3 назад
Задние шины - 16,9-28. Передние шины -
14,5-20



885

Двигатель – Perkins 1104C-44T (Англия)
Мощность двигателя – 74,5 кВт/101 л.с.
Трансмиссия – Powershift ZF 4WG94
(Германия)
Мосты – 4WD – ZF (Германия)
Управление рычагами
Количество передач – 4 вперед/3 назад
Задние шины - 16,9-28. Передние шины -
14,5-20



888

Двигатель – Perkins 1104C-44T (Англия)
Мощность двигателя – 74,5 кВт/101 л.с.
Режим движения «крабовый ход» или «след в
след»
Трансмиссия – Powershift TLB 2 Carraro
(Италия)
Мосты – Carraro 4WD (Италия)
Управление рычагами или джойстиком
Количество передач – 4 вперед/4 назад
Равновеликие колеса: задние и передние
шины 16,9-28

КОВШИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ И КАРЬЕРНОЙ СПЕЦТЕХНИКИ



Стандартные
для экскаватора



Планировочные
для экскаватора



Траншейные
для экскаватора



Рыхлители
для экскаватора



Профильные
для экскаватора




Просеивающие
для экскаватора



Для блочного
камня для экскаватора



С вертикальными
цилиндрами
для экскаватора



“Прямая лопата”



Для фронтальных погрузчиков



“Обратная лопата”



Для погрузочно-
доставочных машин

34м³ 30 000

Объем самого
большого ковша

Произведено ковшей
за 15 лет

Алексей Кобзев

Руководитель направления навесного
оборудования собственного производства,
начальник отдела продаж



avk@profdst.ru
8 (915) 840-26-54

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ



Удлинитель рукояти



Стрелы и рукояти



Дополнительная рукоять



Удлиненное
рабочее оборудование



Демопюшн



Алексей Кобзев

Руководитель направления навесного
оборудования собственного производства,
начальник отдела продаж



avk@profdst.ru
8 (915) 840-26-54

ГРЕЙФЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Многочелюстные
(объем 0,2-1,1 куб.м)



Двухчелюстные
(объем 0,4-10,0 куб.м)



Захваты для леса
(сечение 0,2-3,0 кв.м)

ГРЕЙФЕРЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

НА ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ
МАССОЙ ДО 200 ТОНН

КАНАТНЫЕ

НА КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
ДО 100 ТОНН



Антон Умаров

Руководитель
направлений
грейферного и
грузоподъемного
оборудования



uai@profdst.ru
8 (995) 906-09-90



Бревнозахваты
(сечение 0,3-3,0 кв.м)



Канатные двухчелюстные
(объем 0,3-20,0 куб.м)



Канатные многочелюстные
(объем 0,3-3,2 куб.м)

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Клещевые захваты
(г/п 10-60 т)



С-образные скобы
(г/п 5-35 т)



Консольные краны
(г/п 2-16 т)



Клещи
для слябов
(г/п 115 т)



Антон Умаров



Руководитель
направлений
грейферного и
грузоподъемного
оборудования

uai@profdst.ru
8 (995) 906-09-90

МЕГАРЫХЛИТЕЛИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ



Мегарыхлитель - рабочее оборудование экскаватора
ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ, СКАЛЬНЫХ ПОРОД
плотностью не более 2 200 кг/м³.

Состоит из **УСИЛЕННОЙ СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ-РЫХЛИТЕЛЯ**.

За счёт большой массы мегарыхлителя и острой формы рукояти происходит эффективное рыхление грунтов.

Применяется **ДЛЯ ВСКРЫШНЫХ РАБОТ** в золотодобывающей и угольной промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА С МЕГАРЫХЛИТЕЛЕМ ПО СРАВНЕНИЮ С БУЛЬДОЗЕРОМ:



Объём разрыхления
экскаватором с Мегарыхлителем
в 1,5 раза больше, чем бульдозером.



Глубина разрыхления
экскаватором с Мегарыхлителем
составляет более 2 метров, в то
время, как бульдозером
0,4-0,6 метров.



Стоимость техники
Новый 50-тонный экскаватор со
стандартным оборудованием в
комплекте с Мегарыхлителем обойдётся
в 3 раза дешевле, чем новый 70-тонный
бульдозер.



**Михаил
Красильников**



Руководитель
направлений
мегарыхлителей и
бульдозерного
оборудования

kmm4@profdst.ru
8 (910) 981-64-61

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НАЛАЖЕН **ВЫПУСК ЛЮБЫХ ТИПОВ** ОТВАЛОВ, БРУСЬЕВ, ШАХТ, СТОЕК ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРОВ МАССОЙ ДО 110 ТОНН.



**Михаил
Красильников**




Руководитель
направлений
мегарыхлителей и
бульдозерного
оборудования

kmm4@profdst.ru
8 (910) 981-64-61



Брусья отвалов



Отвалы



Шахты/рамы



Стойка
рыхлителя

**УНИКАЛЬНАЯ ФУТЕРОВКА ОТВАЛА,
РАЗРАБОТАННАЯ СОБСТВЕННЫМ
КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО**

**КОМБИНИРОВАННАЯ
СТАЛЬ ДЛЯ СТОЕК**

**СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (СЭРО) -
ЦАПФ, КРЕСТОВИН, ПАЛЬЦЕВ, ВТУЛОК**

ГРУЗОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ (КУЗОВА) ДЛЯ САМОСВАЛОВ



● **ОБЪЕМ:**
10 - 160 куб.м

● **МОДИФИКАЦИИ:**
стандартные, усиленные,
облегченные, угольные

● **ДЛЯ САМОСВАЛОВ**
строительного и карьерного класса



ВЫПУЩЕНО БОЛЕЕ 400 КУЗОВОВ ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ



Олег Герасимов



Руководитель
направления по продаже
кузовов

goe@profdst.ru
8 (920) 368-35-94

БЕЛАЗ

(7540, 7555, 75581, 7513, 75180, 75307, 75313)

KOMATSU

(HM400, HD475, HD785, HD1500, 830E, 930E)

HITACHI

(EH1100, EH1700, EH3500, EH4000)

CATERPILLAR

(773, 777, 785, 789, 793, AD45)

VOLVO

(A35G, A40G, A60G, R100E)

Atlas Copco MT42, MT1020,
Sandvik TH320, TH540

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ



Гидроломоты
Profbreaker



Гидравлические
вращатели



Вибротрамбовки
Profbreaker



Мульчеры
Profbreaker



Вибропогружатели
Daedong




Виброрыхлители
Daedong




Фрезы Simex




Оборудование для
демонтажа



Илья Селюхов



Руководитель
направления
гидравлического
навесного
оборудования

sia@profdst.ru
8 (980) 688-71-88



PROFBREAKER PB 900S -

тяжелейший
гидроломот,
эксплуатирующийся
в России.

**БОЛЕЕ 500 ЕДИНИЦ
ГИДРОЛОМОТОВ
В НАЛИЧИИ**

ЭЛЕМЕНТЫ ХОДОВОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ И БУЛЬДОЗЕРОВ



ОПЫТ ПРЯМЫХ ПОСТАВОК **БОЛЕЕ 16 ЛЕТ**

ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ **ДО 550 ТОНН**

В НАЛИЧИИ З/Ч НА СУММУ БОЛЕЕ
3 МЛРД. РУБ. (БОЛЕЕ 14 300 ТОНН)



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

- ГУСЕНИЦЫ В СБОРЕ
- ЦЕПИ ГУСЕНИЧНЫЕ
- БАШМАКИ
- КАТКИ ОПОРНЫЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
- ЗВЕЗДОЧКИ (СЕГМЕНТЫ)
- НАТЯЖНЫЕ КОЛЕСА И МЕХАНИЗМЫ НАТЯЖЕНИЯ
- БОЛТЫ, ГАЙКИ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЕЖА
- КАРЕТКИ, АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ПОДУШКИ
- КАРТРИДЖНЫЕ ПАЛЬЦЫ, БАЛАНСИРНЫЕ БАЛКИ




**Руслан
Григорьев**

Руководитель
направления ходовой
части для спецтехники



grs@profdst.ru
8 (910) 682-28-20

Бренды:



SM GROUP
SM HEAVY INDUSTRIES MANUFACTURE CO., LTD




USCO
ITR

T&K



КОРОНКИ, АДАПТЕРЫ, ЗАЩИТА, НОЖИ



ЛИДЕРЫ ПО ВВОЗУ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СКЛАДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ И СНГ
ПРОВЕРКА КАЖДОЙ ПАРТИИ В ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ОТ ВЕДУЩИХ
ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР БРЕНДОВ (КИТАЙ, ТУРЦИЯ, ИСПАНИЯ)



**Кирилл
Сергеев**

Руководитель
направления расходных
материалов и
комплектующих

skn@profdst.ru
8 (910) 688-09-13

Бренды:



HPAD



MTG



ОСИ, ПАЛЬЦЫ И ВТУЛКИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА:

резка, нормализация, цементация, мех.
обработка, ТВЧ, объемная закалка,
шлифовка, гальваника, маркировка

**65 ТОНН ИЛИ 4 400
ИЗДЕЛИЙ** — ежемесячный выпуск

300 ТОНН ГОТОВОЙ
продукции всегда в наличии

Современное оборудование позволяет
работать с

**ТОЧНОСТЬЮ ДО
0,005 ММ**

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

методом цинкования до 9 мкр

Длина **ДО 2 200 ММ**

Диаметр **ДО 350 ММ**



**Руслан
Селезнев**

Руководитель
направления осей,
пальцев и втулок



sra@profdst.ru
8 (915) 843-95-37

СЕРВИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



**Сергей
Парамонов**

Заместитель
коммерческого
директора



svp@profdst.ru
8 (915) 848-72-06

ООО «Профессионал» предоставляет полное сервисное сопровождение продукции. Предприятие располагает 20 сервисными бригадами, оснащенными автоспецтехникой, в том числе автономной передвижной мастерской на базе а/м IVECO. Сервисные специалисты осуществляют сборку, монтаж и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования на территории заказчика. Сотрудники аттестованы органами Росстехнадзора и НАКС. На сегодняшний день клиентам доступны следующие услуги:

**УСТАНОВКА
ГИДРОРАЗВОДКИ**

**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ
ХОДОВОЙ ЧАСТИ
ЭКСКАВАТОРОВ И
БУЛЬДОЗЕРОВ**

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕЛОСТНОСТИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУК
ЦИЙ (СТРЕЛ,
РУКОЯТЕЙ, КОВШЕЙ
И Т.Д.)**

**УСТАНОВКА
ПАЛЬЦЕВ
И ВТУЛОК**

**ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ КОВШЕЙ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ
РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: СИСТЕМАМИ
ЗУБЬЕВ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ;
ОСЯМИ, ПАЛЬЦАМИ И ВТУЛКАМИ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА.**


КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

**СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ВЫПУСКАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ**


НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕРЯЮТ:

- ✓ Качество поставляемого материала
- ✓ Соблюдение технологии резки и сварки металла
- ✓ Соблюдение всех геометрических размеров изделия
- ✓ Качество сварных швов
- ✓ Качество покраски


**А ТАКЖЕ ПРОВОДЯТ
ИСПЫТАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ**



Контроль сварных швов проникающими веществами




Визуальный и измерительный контроль сварных швов



Магнитопорошковый контроль сварных швов



Ультразвуковой контроль сварных швов



Контроль толщины готового лакокрасочного покрытия



☎ 8 800 775 80 50

✉ info@profdst.ru

🌐 profdst.ru

📍 153043, ул. Коллективная, д. 3Б