



ПРОФЕССИОНАЛ

ГОД ОСНОВАНИЯ 2006

ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦТЕХНИКИ, НАВЕСНОГО И РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ



2026

КОМПАНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ» В ЦИФРАХ



2006
год
основания

ТОП-5
мировых
производителей
карьерных
ковшей

80%
доля нашей
продукции на
рынке н.о.
в РФ

**22
МЛРД РУБ.**
выручка в среднем
за последние
3 года

> 2 400
сотрудников

**190 000
КВ.М**
площадь
производственных
помещений
компании

2 100 т
продукции
изготавливается
в месяц

Система
менеджмента
качества
в соответствии с
ISO9001

**30 000
КВ.М**
собственный
логистический
центр в
г. Иваново

37
складов готовой
продукции
в РФ и СНГ
на сумму
12 млрд руб.

> 120 000
наименований
запчастей
в наличии

24/7
сервисная
служба



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Площадь
>90 000 м²

ДО МОСКВЫ - 300 КМ

ДО СКЛАДА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА - 9 КМ

ДО НОВЫХ СТРОЯЩИХСЯ ЦЕХОВ - 4 КМ

ДО КОСТРОМЫ - 100 КМ

ДО ЯРОСЛАВЛЯ - 100 КМ



ЦЕХ 5
8 000 М²



ЦЕХ 4
20 000 М²



СКЛАД
1 500 М²



ЦЕХ 7
9 500 М²



ЦЕХ 8
5 600 М²



ЦЕХ 3
10 000 М²



ЦЕХ 2
12 500 М²



КПП



ЦЕХ 1
10 000 М²

РБ ПРОФЕССИОНАЛ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ «ПРОФЕССИОНАЛ»

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Минпромторг
России



Программа льготного лизинга на технику
производства ООО «Профессионал»
Среднегодовое удорожание
по договору лизинга ≤10%

Поставка по
Ф3-44 и Ф3-223

РБ

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

PB991



Масса до 8900 кг
Двигатель: WEBCAN/PERKINS, 70-75 кВт
КПП: CARRARO
Мосты: CARRARO + 4WD
Гидравлический насос
Аккумулятор-параллельно/Востерный

Объем фронтального ковша 1,0 м³/168 л
Объем экскаваторного ковша до 0,2 м³
Глубина копания до 5800 мм
Скорость до 40 км/ч
Пробой полный, подкапывающий передний мост

Безопасная конструкция:
управление джойстиком, гидравлика, функция базиса ковшей к ковшу, функция плавающего положения стрелы, блокировка дифференциала заднего моста, кондиционер

PB991S



Масса до 9950 кг
Двигатель: WEBCAN/PERKINS, 70-75 кВт
КПП: Автоматическая CARRARO
Мосты: CARRARO, 4WD (вращательный ковш, стел в стел)
Гидравлический насос
Аккумулятор-параллельно/Востерный

Объем фронтального ковша 1,2 м³/168 л
Объем экскаваторного ковша до 0,2 м³
Глубина копания до 5800 мм
Скорость до 40 км/ч
Пробой полный, подкапывающий передний мост
Гидравлическая трансмиссия, собственная парковка

Безопасная конструкция:
управление джойстиком, гидравлика, функция базиса ковшей к ковшу, функция плавающего положения стрелы, блокировка дифференциала заднего моста, кондиционер

РБ

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ (z/n до 6м)

PB30



Масса 10300/11800 кг
Двигатель: WEBCAN, 90-120 кВт
Гидравлический насос: Востерный LONKING
Производительность насоса 24,6 л/мин
3-х секционный гидравлический распределитель

Объем ковша 1,8/2,3 м³
Высота выгрузки 4040 мм
Грузоподъемность: 3000/3500 кг

Безопасная конструкция:
управление джойстиком, кондиционер, дополнительная гидравлика, панель приборов с ЖК-экраном

PB50



Масса 11000/11700 кг
Двигатель: WEBCAN, 90-120 кВт
Гидравлический насос: Востерный LONKING
Производительность насоса 19,0 л/мин
3-х секционный гидравлический распределитель

Объем ковша 3,0 м³
Высота выгрузки 4500 мм
Грузоподъемность: 5000/5500 кг

Безопасная конструкция:
управление джойстиком, кондиционер, дополнительная гидравлика, панель приборов с ЖК-экраном

РБ

КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ (масса от 1т до 22т)

PB155W



Масса 14600 кг
Двигатель: Cummins, 112 кВт
Гидравлический насос:
Аккумулятор-параллельно KAWASAKI
Производительность насоса 172x2 л/мин

Объем ковша 0,7 м³
Длина стрелы/рыцелы 4300/2100 мм
Глубина копания 4570 мм
Радиус копания 7800 мм
Скорость 36 км/ч

Безопасная конструкция:
управление джойстиком, гидравлика, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

PB210W



Масса 20650 кг
Двигатель: Cummins, 112 кВт
Гидравлический насос:
Аккумулятор-параллельно LONKING
Производительность насоса 24,6x2 л/мин

Объем ковша 1 м³
Длина стрелы/рыцелы 5600/3000 мм
Глубина копания 6270 мм
Радиус копания 10000 мм
Скорость 32 км/ч

Безопасная конструкция:
управление джойстиком, гидравлика, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

РБ

ГУСЕНИЧНЫЕ МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ (масса до 6,3т)

PB035



Масса 3850 кг
Двигатель: WEBCAN, 36,2 кВт
Гидравлический насос:
Аккумулятор-параллельно LONKING
Производительность насоса 8,8 л/мин

Объем ковша 0,11 м³
Длина стрелы/рыцелы 2550/1550 мм
Глубина копания 3108 мм
Радиус копания 5568 мм
Длина развального рычага 300 мм
Габаритные размеры 4950x1700x2154 мм

Безопасная конструкция:
Ковш с защитой, гидравлика, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном, гидравлический климат-контроль (выбросы)

PB060



Масса 5850 кг
Двигатель: WEBCAN/YANMAR, 36,4/36,2 кВт
Гидравлический насос:
Аккумулятор-параллельно LONKING
Производительность насоса 15,1 л/мин

Объем ковша 0,25 м³
Длина стрелы/рыцелы 3000/1550 мм
Глубина копания 3872 мм
Радиус копания 5946 мм
Длина развального рычага 400 мм
Габаритные размеры 5827x2000x2563 мм/
5890x2000x2590 мм (YANMAR)

Безопасная конструкция:
Ковш с защитой, гидравлика, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном, гидравлический климат-контроль



ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ «ПРОФЕССИОНАЛ»

RU СДЕЛАНО В РОССИИ



Минпромторг
России



Программа льготного лизинга на технику
производства ООО «Профессионал»
Среднегодовое удорожание
по договору лизинга ≤10%

Поставка по
Ф3-44 и Ф3-223

РБ

PB225N
габоритный
и профилеоправитель
вершины в 11688



Масса 21800 кг
Двигатель: CUMMINS, 112 кВт
Гидравлический насос:
Аккумуляно-поршневой LONKING
Производительность насоса 260х2 л/мин

Объем ковшей 11 м³
Длина стрелы/рукоятки 5675/2920 мм
Глубина копания 6644 мм
Радиус копания 9896 мм
Ширина гусениц 500/600 мм
Габаритные размеры 9765x2540x3020 мм

Базовая комплектация:
Кабина с защитой, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

PB225
PB225
LONG REACH



Масса 21800 кг/23500 кг LR
Двигатель: CUMMINS, 124 кВт
WECHEM WP604X3.31, 124 кВт
Гидравлический насос:
Аккумуляно-поршневой LONKING/KAMASAKI
Производительность насоса 228х2 л/мин
228х2 л/мин LR

Объем ковшей 11 м³/ 0,5 м³ LR
Длина стрелы/рукоятки 5675/2920 мм
8000/6200 мм LR
Глубина копания 6644 мм/ 12001 мм LR
Радиус копания 9919 мм/ 15628 мм LR
Ширина гусениц 600/700 мм
Габаритные размеры 9930x2980x3108
/ 12578x2990x3160 мм LR

Базовая комплектация:
Кабина с защитой, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

PB245



Масса 25800 кг
Двигатель: CUMMINS, 145 кВт
Гидравлический насос:
Аккумуляно-поршневой LONKING/KAMASAKI
Производительность насоса 237х2/260х2 л/мин

Объем ковшей 13 м³
Длина стрелы/рукоятки 5900/2950 мм
Глубина копания 6875 мм
Радиус копания 10223 мм
Ширина гусениц 600/700 мм
Габаритные размеры 10144x3180x3391 мм

Базовая комплектация:
Кабина с защитой, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

PB330



Масса 32800 кг
Двигатель: CUMMINS, 214 кВт
ISUZU 6H-0441, 212 кВт
Гидравлический насос:
Аккумуляно-поршневой LONKING/KAMASAKI
Производительность насоса 288х2 л/мин

Объем ковшей 16 м³
Длина стрелы/рукоятки 6150/3200 мм
Глубина копания 6970 мм
Радиус копания 10930 мм
Ширина гусениц 600/700 мм
Габаритные размеры 10776x3190x3600 мм

Базовая комплектация:
Кабина с защитой, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

РБ

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ (масса от 39 до 52м)

PB400



Масса 39300 кг
Двигатель: CUMMINS, 241 кВт
Гидравлический насос:
Аккумуляно-поршневой KAMASAKI
Производительность насоса 324х2 л/мин

Объем ковшей 19 м³
Длина стрелы/рукоятки 6500/2800 мм
Глубина копания 7070 мм
Радиус копания 10766 мм
Ширина гусениц 600 мм
Габаритные размеры 11593x3190x3900 мм

Базовая комплектация:
Кабина с защитой, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

PB530



Масса 52000 кг
Двигатель: ISUZU 300 кВт
Гидравлический насос:
Аккумуляно-поршневой KAMASAKI
Производительность насоса 360х2 л/мин

Объем ковшей 32 м³
Длина стрелы/рукоятки 7000/2800 мм
Глубина копания 7249 мм
Радиус копания 11860 мм
Ширина гусениц 600 мм
Габаритные размеры 12255x3390x3915 мм

Базовая комплектация:
Кабина с защитой, гидроразводка, климат-контроль, панель приборов с ЖК-экраном

РБ

КОЛЕСНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ (з/п до 14м)

ПМ-1000М



Масса 3820 кг
Двигатель: ММЗ Д-243, 60 кВт
Гидравлический насос:
Аккумуляно-поршневой (панден)
Производительность насоса 80 л/мин

Объем ковшей 0,6 м³
Высота выгрузки 3500 мм
Операционная нагрузка 2300 кг
Габаритные размеры 3670x2000x2160
Грузоподъемность 1250 кг

Базовая комплектация:
управление джойстиком ISO 2 скорости до 18 км/ч/площадка под фанком, плавающее положение стрелы, стелный нож ковшей, камеры переднего и заднего вида

ПМ-1250



Масса 3920 кг
Двигатель: ММЗ Д-243, 60 кВт
Гидравлический насос:
Аккумуляно-поршневой (панден)
Производительность насоса 80 л/мин

Объем ковшей 0,6 м³
Высота выгрузки 3520 мм
Операционная нагрузка 2600 кг
Габаритные размеры 3670x2000x2170
Грузоподъемность 1250 кг

Базовая комплектация:
управление джойстиком ISO 2 скорости до 18 км/ч/площадка под фанком, плавающее положение стрелы, стелный нож ковшей, камеры переднего и заднего вида



РБ

КОЛЕСНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ (з/п до 14м)

ПМ-1250HF

Четырехколесная модель
подъемная платформа,
опция с гидроподъемником



Масса 3950 кг
Двигатель: ММЗ Д-243, 60 кВт
Гидравлический насос:
Аккумуляно-поршневой (панден)
Производительность насоса 125High Flow/л/мин

Объем ковшей 0,6 м³
Высота выгрузки 3200 мм
Операционная нагрузка 2600 кг
Габаритные размеры 3600x2000x2160
Грузоподъемность 1250 кг

Базовая комплектация:
управление джойстиком ISO 2 скорости до 18 км/ч/площадка под фанком, плавающее положение стрелы, стелный нож ковшей, камеры переднего и заднего вида

РБ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Полный перечень навесного оборудования для мини-погрузчиков смотрите на сайте professional.ru



Отвал гидравлический



Шкворень сварной с буксиром



Молот гидравлический



Вилы погрузочные



Гидроцилиндр



Снегоочиститель циклопальный



Складыватель льда



Транспортёр



НАВЕСНОЕ И РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПЧАСТИ



Логистический центр площадью 30 000 кв.м (г. Ибанова)

37 региональных складов

В наличии з/ч на сумму > 12 МЛРД рублей



КОШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ



Стандартные

Универсальные

Бочковые

Бочковые усиленные

Бочковые с зубцами

Рокеры



КОШИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ



Стандартные

Универсальные

Бочковые



ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЫЛЕНИЯ



Стандартные

Универсальные

Бочковые

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами и зубцами



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные




Стандартные



Стандартные



КОШИ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ



Стандартные

Универсальные

Бочковые

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ



Бочковые

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ



Бочковые

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами

Бочковые с зубцами



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



Стандартные



ФУТЕРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Поперечные и продольные элементы для ковшей экскаваторов PB-400-500 и ковшей экскаваторов PB-400-500 (PB-400-500)



КОВШИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

>47 000 шт.
произведено
с 2006 г.



Для экскаватора



Планировочные
для экскаватора



Траншейные
для экскаватора



Рыхлители
для экскаватора




Профильные
для экскаватора



Просеивающие
для экскаватора




Для блочного
камня для экскаватора




“Обратная лопата”
для экскаватора



Для погрузочно-
доставочных машин



“Прямая лопата”
для экскаватора



Для фронтальных погрузчиков

от 0,1 м³ до 40 м³

Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЭКСКАВАТОРНОЙ ТЕХНИКИ

>11 140 шт.
произведено
с 2010 г.



Бетоноломы



Квик-каптеры
гидравлические



Квик-каптеры
механические



Захваты-корчеватели



Сваекусы



Корчеватели пней



Рыхлители однозубые

Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

>2 250 шт.
произведено
с 2010 г.



Захваты для труб



Захваты для ЛЭП



Вилы с прижимом



Бревнозахваты



Вилы для блочного камня



Квик-каптеры
механические
и гидравлические



Отвал-бабочка

Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

ЭЛЕМЕНТЫ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРНОЙ ТЕХНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАССА

>1 840 шт.
произведено
с 2010 г.



Удлинитель LONG



Удлинитель рукояти



Демолошн



Стрела и рукоять



Удлиненное
рабочее оборудование

SANY

SY140, SY210, SY220, SY245, SY330,
SY365, SY500, SY650, SY750, SY870,
SY980, SY1250

XCMG

XE150WB, XE215C, XE210, XE235,
XE335C, XE370C, XE470C, XE490,
XE700

LONKING

CDM6205, CDM6215, CDM6225,
CDM6235E, CDM6240, CDM6245,
CDM6266, CDM6365F, CDM6396,
CDM6336, CDM6490, CDM6550

KOMATSU

PC200, PC300, PC400,
PC500, PC750, PC800,
PC1250

DOOSAN

225, 340, 420, 500, 520, 650,
700, 800

HITACHI

ZX-120, ZX-140, ZX-200,
ZX-330, ZX-450, ZX-470, ZX-490

и других брендов и моделей спецтехники.
Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

ЭЛЕМЕНТЫ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРНОЙ ТЕХНИКИ КАРЬЕРНОГО КЛАССА

>350 шт.
произведено
с 2010 г.



HITACHI

EX3600, EX2500(2600), EX1900, EX1200,

KOMATSU

PC3000, PC2000, PC1250, PC800(750)

LIEBHERR

R9250, R9200, R9100, R984

CATERPILLAR

6030, 6020, 6015, 390, 385, 374

и других брендов и моделей спецтехники.
Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

ГРУЗОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ (КУЗОВА) ДЛЯ САМОСВАЛОВ



Стандартные кузова



Облегченные кузова



Кузова увеличенного объема



Кузова для сочлененных самосвалов

БЕЛАЗ

(7540, 7555, 75581, 7513, 75180, 75307, 75313)

KOMATSU

(HM400, HD465, HD785, HD1500, 830E, 930E)

HITACHI

(EH1100, EH1700, EH3500, EH4000)

CATERPILLAR

(773, 777, 785, 789, 793, AD45)

VOLVO

(A35G, A40G, A60G, R100E)

**Atlas Copco MT42, MT1020,
Sandvik TH320, TH540**

Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

ФУТЕРОВКА ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА «ПРОФЕССИОНАЛ»



Футеровка производства завода «Профессионал»:

- ✓ Пластины из стали 400-450–500 НВ
- ✓ Карбидохромовые износостойкие плиты ССР (аналог OVERLAY).

Оптимальные места
для установки



**Ковши для
экскаваторов**

Оптимальные места
для установки



**Кузова
самосвалов**

Оптимальные места
для установки




**Ковши для погрузочно-
доставочных машин**

Оптимальные места
для установки



**Ковши для фронтальных
погрузчиков**

Оптимальные места
для установки



**Бульдозерное
оборудование**

МЕГАРЫХЛИТЕЛИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ ОТ 30 ДО 120 Т

>300 шт.
произведено
с 2020 г.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА С МЕГАРЫХЛИТЕЛЕМ ПО СРАВНЕНИЮ С БУЛЬДОЗЕРОМ:



Стоимость техники

Новый 50-тонный экскаватор со стандартным оборудованием в комплекте с Мегарыхлителем обойдётся в 3 раза дешевле, чем новый 70-тонный бульдозер.



Глубина разрыхления экскаватором с Мегарыхлителем составляет более 2 метров, в то время, как бульдозером 0,4-0,6 метров.




Объём разрыхления экскаватором с Мегарыхлителем в 1,5 раза больше, чем бульдозером.

Мегарыхлитель - рабочее оборудование экскаватора
ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ, СКАЛЬНЫХ ПОРОД
плотностью не более 2 200 кг/м³.

Состоит из **УСИЛЕННОЙ СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ-РЫХЛИТЕЛЯ.**


За счёт большой массы мегарыхлителя и острой формы рукояти происходит эффективное рыхление грунтов.



Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

>5 420 шт.
произведено
с 2010 г.




Отвал



Брусья отвала



Стойка рыхлителя



Основная рама бульдозера



Шахта и рама рыхлителя

CATERPILLAR

D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11

KOMATSU

D61, D65, D71, D85, D155, D275, D375, D475

SHANTUI

SD13, SD16, SD17, SD22, SD24, SD26, SD32, SD34,
DH46, DH80, SD60, SD90

LIEBHERR

PR716, PR724, PR726, PR734, PR736,
PR744, PR746, PR754, PR756, PR764,
PR766, PR776

ЧЕТРА

T9, T1, T15, T20, T25, T35, T40

LIUGONG

B160, B260, B320, LD36D, LD60D

SEM

816D, 822D, 826D, 832F

ZOOMLION

ZD160, ZD170, ZD220, ZD260,
ZD320, ZD340,

TES

RD180, RD260, RD320

BEEZONE

D16, D26, D32, D60

SHEHWA

SD7N, SD8N, SD9N, TY165,
TY240

и других брендов и моделей спецтехники.
Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

ОСИ, ПАЛЬЦЫ И ВТУЛКИ ДЛЯ ВСЕЙ СПЕЦТЕХНИКИ



**65 ТОНН ИЛИ
4 400 ИЗДЕЛИЙ –**

ежемесячный выпуск

300 ТОНН ГОТОВОЙ

продукции всегда в наличии

Современное оборудование позволяет
работать с

**ТОЧНОСТЬЮ ДО
0,005 ММ**

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

методом цинкования до 9 мкр

Длина **ДО 2 200 ММ**

Диаметр **ДО 350 ММ**

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА:

резка, нормализация, цементация, мех. обработка,
ТВЧ, объемная закалка, шлифовка, гальваника,
маркировка



 Места установки пальцев, втулок.

Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

ГРЕЙФЕРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТЕХНИКИ

>1 700 шт.
произведено
с 2011 г.



Грейферы
многочелюстные



Грейферы для леса



Грейферы специальные



Грейферы
двухчелюстные
погрузочные



Грейферы
двухчелюстные
копающие с зубьями

ДЛЯ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЕЙ

ATLAS
FUCHS
LIEBHERR
MANTSINEN
YONGGONG

MULTI DOCKER
SENNEBOGEN
SUNY
UMG
XCMG
BONNY

ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

HITACHI
KOMATSU
CATERPILLAR
HYUNDAI
DAEWOO
CASE

DOOSAN
BONNY
JCB
VOLVO
LIEBHERR
TEREX

SANY
SHANTUI
XCMG
SDLG
LIUGONG
LONKING

и других брендов спецтехники.

Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

ЭЛЕМЕНТЫ ХОДОВОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ И БУЛЬДОЗЕРОВ

Для техники
≤550 т
реализованы
с 2006 г.



KMF ●
Китай

ITM ●
Италия

SHANTUI ●
Китай

USCO/ITR ●
Италия

ACE TRACK ●
Ю. Корея

KTSU ●
Китай

- ГУСЕНИЦЫ В СБОРЕ
- ЦЕПИ ГУСЕНИЧНЫЕ
- БАШМАКИ
- КАТКИ ОПОРНЫЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
- ЗВЕЗДОЧКИ (СЕГМЕНТЫ)

- НАТЯЖНЫЕ КОЛЕСА И МЕХАНИЗМЫ НАТЯЖЕНИЯ
- БОЛТЫ, ГАЙКИ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЕЖА
- КАРЕТКИ, АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ПОДУШКИ
- КАРТРИДЖНЫЕ ПАЛЬЦЫ, БАЛАНСИРНЫЕ БАЛКИ



Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Sany, Lonking, XCMG, Zoomlion, LiuGong, XCMG, Volvo, JCB, Liebherr, Hyundai, Kobelco



Komatsu, Shantui, XCMG, Liebherr, LiuGong, Zoomlion, SEM

и других брендов спецтехники.
Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

Для техники
≤ 100 т
реализованы
с 2006 г.



Запатентованная система
Diamond от NBLF разработана
эксклюзивно для **ООО «Профессионал»**



- **КОРОНКИ И АДАПТЕРЫ
(КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ)**
- **УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**
- **«ПЯТКИ», КНОПКИ И ПЛИТКИ
ИЗ БЕЛОХРОМИСТОГО ЧУГУНА**

- **БОКОРЕЗЫ И ПРОТЕКТОРЫ**
- **МЕЖЗУБЬЕВАЯ ЗАЩИТА**
- **РЕЖУЩИЕ КРОМКИ**

Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

>350 т
литья выплавлено
с 2023 г.



Протектор



Межазубьевая защита



Пятка



Бокорез



Межазубьевая защита



Адаптер



Коронка

**Площадь
8 000 м²**



Полный цикл производства чугунного, стального литья мелкого и среднего развеса (до 5 тонн). Мы освоили производство адаптеров, межазубьевой защиты, пяток, бокорезов.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

>9 300 шт.
реализовано
с 2010 г.



Гидромолоты Profbreaker



С боковым
креплением

Открытого
типа

Закрытого
типа

Мембранные



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ВРАЩАТЕЛИ
PROFBREAKER



ГИДРОНОЖИЦЫ
PROFBREAKER




ДРОБИЛЬНЫЕ КОВШИ
PROFBREAKER



ДОРОЖНЫЕ
ФРЕЗЫ



РОТОРНЫЕ
ФРЕЗЫ



ВИБРОТРАМБОВКИ
PROFBREAKER



КРАШЕРЫ
PROFBREAKER



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
КВИК-КАПЛЕРЫ
PROFBREAKER



ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ
DAEDONG



КОММУНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



МУЛЬЧЕРЫ
PROFBREAKER



БЕТОНОЛОМЫ
PROFBREAKER



СОРТИРОВОЧНЫЕ
КОВШИ
PROFBREAKER



ВИБРОРИППЕРЫ
DAEDONG



ТИЛТРОТАТОРЫ
PROFBREAKER

Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

>3 500 шт.
реализованы
с 2020 г.



Гидромоторы



Гидронасосы



Гидрораспределители



Клапаны

- ✓ **Гидравлика OEM и качественные аналоги.** Поставляем как оригинальные компоненты, так и продукцию ведущих независимых производителей.
- ✓ **Полный спектр импортной гидравлики для горной и строительной техники.** Насосы, моторы, распределители, клапаны — под любой тип оборудования.
- ✓ **Опыт поставок на технику ведущих мировых брендов.** Экскаваторы, бульдозеры, фронтальные погрузчики, карьерные самосвалы.
- ✓ **Гарантия от 6 месяцев + сервис и техподдержка.** Помогаем с подбором и гарантируем совместимость с техникой.



Фильтры

«ПРОФЕССИОНАЛ» ВСЕГДА РЯДОМ

>15 000
номенклатурных
позиций в 2026 г.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

в г. Иваново по адресу: ул. Станкостроителей, д. 1



 СУРГУТ



 БЛАГОВЕЩЕНСК



 ЧИТА



 ИРКУТСК

Чтобы быть **ближе к покупателю**, мы открыли **37 складов по РФ и СНГ**. Всегда в наличии навесное оборудование и запасные части для спецтехники на сумму **12 млрд рублей**.

СЕРВИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

>40
мобильных
сервисных
бригад

**НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:**

**ДИАГНОСТИКА И
УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЭКСКАВАТОРНОЙ И
БУЛЬДОЗЕРНОЙ
КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ**

**ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ
ХОДОВОЙ ЧАСТИ
ЭКСКАВАТОРОВ И
БУЛЬДОЗЕРОВ**

**ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА (СТРЕЛ,
РУКОЯТЕЙ, КОВШЕЙ
И ГРУЗОВЫХ
ПЛАТФОРМ)**

**СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКИ (ОТ
ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
ТО ДО КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА)**

**МЫ ПРОДЛЕВАЕМ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕЙ
СПЕЦТЕХНИКИ**



Собственная передвижная мастерская на базе автомобиля повышенной проходимости IVECO по ремонту и установке навесного и рабочего оборудования в отрыве от производства и «полевых условиях»

ООО «Профессионал» предоставляет полное сервисное сопровождение продукции. Предприятие располагает 24 сервисными бригадами, оснащенными автоспецтехникой, в том числе автономной передвижной мастерской на базе а/м IVECO. Сервисные специалисты осуществляют сборку, монтаж и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования на территории заказчика. Сотрудники имеют полную аттестацию в области промышленной безопасности, а так же сертификаты НАКС и ЕАСС.


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Площадь
259 800 м²

СТРОИТЕЛЬСТВО В ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

Общая площадь участка – 38 Га. Общая площадь производственных помещений – 259 800 м², из них:

- ввод в эксплуатацию 88 700 м² - 3 кв. 2026 г.
- ввод в эксплуатацию 78 400 м² - 2 кв. 2027 г.
- ввод в эксплуатацию 92 700 м² - 2028 г.



НОВАЯ ЭРА ПРОИЗВОДСТВА!


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИНИ-ПОГРУЗЧИК ПМ-1000М, ПМ-1250

>200 ед.
произведено
с 2024 г.

Сила гиганта в компактном корпусе.
Внимание к каждой детали, качество, надежность.



Отлаженные производственные процессы позволяют нам гарантировать высочайшее качество мини-погрузчиков. Мини-погрузчики проходят многоэтапный контроль всех узлов и агрегатов – от конструкторского бюро до сборочного конвейера. Наши производственные процессы отвечают самым высоким мировым стандартам, что обеспечивает высокую надёжность и долговечность всех компонентов ПМ-1000М и ПМ-1250.




Профессионал ПМ-1000М
включен в реестр Минпромторга,
сертифицирован для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИНИ-ПОГРУЗЧИК ПМ-1000

>40
видов навесного
оборудования



СТРОИТЕЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛ ПМ-1000

	Ковш основной 0,5м ³		Ковш увеличенного объёма 0,9м ³
	Стрела крановая		Фреза для люков
	Захват для бордюров		Рыхлитель
	Траншеекопатель		Гидромолот
	Гидробур		Фреза дорожная
		Вилы паллетные	

КОММУНАЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛ ПМ-1000 (ЛЕТНЕЕ)

	Щетка дорожная (с водяным бачком)		Щетка с бункером		Пересадчик деревьев
	Вакуумный сборщик листья		Кусторез		Мойка высокого давления
	Триммер с двумя лезвиями		Вакуумная щетка- пылесос		Турбина для мусора и листьев
				Уличная мойка	

КОММУНАЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛ ПМ-1000 (ЗИМНЕЕ)

	Снеговой плуг		Снегомёт шнеко- роторный		Навесной соле-разбрасы- ватель
	Ледо- скалыватель		Песко-соле- разбрасы- ватель		Отвал поворотный (механический поворот ±30°)

Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ГРЕЙФЕРЫ КАНАТНЫЕ ДЛЯ КРАНОВ

>1 000 шт.
произведено
с 2015 г.



Грейферы двухчелюстные
канатные



Грейферы многочелюстные
канатные



Грейферы
электрогидравлические



Грейферы моторные
канатные

АЛЬБАТРОС (Г/П 10-20 Т)
ГАНЦ (Г/П 16-32 Т)
КИРОВЕЦ (Г/П 16-20 Т)
АИСТ (Г/П 18-40 Т)
LIEBHERR (Г/П 42-308 Т)

АЛЬБРЕХТ (Г/П 10-20 Т)
СОКОЛ (Г/П 16-32 Т)
ДЕРРИК (Г/П 25-100 Т)
КОНДОР (Г/П 16-40 Т)
ВИТЯЗЬ (Г/П 40-63 Т)

и других брендов спецтехники.

Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.


ДОПОЛНИТЕЛЬНО ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



С-образные скобы
(г/п 5-35 т)



Клещевые захваты
(г/п 10-60 т)



Клещи для слябов (г/п 115 т)




Консольные краны
(г/п 2-16 т)

Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО КРАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

>100 шт.
произведено
с 2023 г.



Кран консольный



Кран мостовой
двухбалочный



Кран мостовой
двухбалочный
металлургический



Кран мостовой
однбалочный



Кран мостовой
однбалочный
подвесной





Кран мостовой
двухбалочный
специальный

**Проектирование, производство, сертификация,
монтаж, демонтаж, сервис кранового
грузоподъемного оборудования**

Полный перечень товаров смотрите на сайте profdst.ru.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В «ПРОФЕССИОНАЛ»

Наши производственные и логистические помещения - на карте



☎ 8 800 775 80 50

✉ info@profdst.ru

🌐 profdst.ru

📍 153043, г. Иваново
ул. Коллективная, д. 3Б